

所定疾患施設療養費

当ホームページにて、昨年度の所定疾患施設療養費の取得状況をご報告致します。

◎加算条件

- 1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定する事はできないこと。
- 3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
 - イ 肺炎
 - ロ 尿路感染症
 - ハ 帯状疱疹（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る）
- 4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告する事。

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2016年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	0	尿路感染	0	帯状疱疹	0

病名	項目	内容

2016年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	0	尿路感染	0	帯状疱疹	0

病名	項目	内容

2016年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	0	带状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	投薬内容	ハーフジゴキシンKY錠0.125 1錠×7日分
	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×7日分 ソルデム3A(500ml) 2瓶×7日分 セフトリアム製剤 1g×2×7日分 ソルデム3A(500ml) 2瓶×7日分 セフトリアム製剤 1g×2×5日分 ソルデム3A(500ml) 2瓶×5日分
	処置内容	O2 1L吸入 O2 1L吸入

2015年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	1	带状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×1×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×6日分 ソルデム3A(500ml) 1瓶×2×6日分 セフトリアム製剤 1g×2×3日分 ソルデム3A(500ml) 1瓶×2×3日分
	処置内容	O2 2L吸入

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2 ×3日分

2015年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	2	尿路感染	0	带状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×4日分 ソルデム3A (500ml) 2瓶×7 日分 セフトリアム製剤 1g×2×4日分 ソルデム3A (500ml) 2瓶×4 日分

2015年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	0	尿路感染	2	带状疱疹	0

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	ユナスピン製剤 1g×2×5日分 ソルデム3A (500ml) 2瓶×5 日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×1 ×4日分 セフトリアム製剤 1g×1×4日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2 ×3日分 セフトリアム製剤 1g×2×3日分
	処置内容	O2 3L吸入

2015年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	5	尿路感染	4	带状疱疹	1

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×4日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×4日分 ランックス 1A×2日分 生食 (100ml) 1瓶×2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×1×1日分 ユナスピン製剤 1.5g×2×4日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×4日分 セフトリアム製剤 1g×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×1日分 トリフリード (500ml) 1瓶×5日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×6日分 セフトリアム製剤 1g×1×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×6日分

病名	項目	内容
带状疱疹	点滴内容	アシクロビルバック 250mg/100ml×2×7日分

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	セフトリアム製剤 1g × 2 × 3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 3日分 セフトリアム製剤 1g × 2 × 2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 2日分 セフトリアム製剤 1g × 2 × 2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 2日分 セフトリアム製剤 1g × 2 × 6日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 2日分 セフトリアム製剤 1g × 2 × 3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 7日分 ユナスピン製剤1. 5g × 2 × 4日分

2015年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	2	帯状疱疹	0

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	セフトリアム製剤 1g × 2 × 2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 2 × 7日分 セフトリアム製剤 1g × 2 × 6日分
	処置内容	膀胱洗浄

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	ソルデム3A (500ml) 1瓶×1日分 セフトリアム製剤 1g×1日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×4日分 セフトリアム製剤 1g×2×4日分 セフトリアム製剤 1g×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×1日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2日分 ラクテック (500ml) 1瓶×1日分 セフトリアム製剤 1g×1日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×6日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×6日分 プリンペラン 1A×1日分 生食 (100ml) 1瓶×1日分 NaCl 10% 20ml×6日分
	処置内容	O2 1L吸入

2015年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	2	带状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×4日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×4日分 ラクテック (500ml) 1瓶×4日分 セフトリアム製剤 1g×1×1日分 セフトリアム製剤 1g×2×3日分 ラクテック (500ml) 1瓶×5日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×3日分 セフトリアム製剤 1g×2×3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×3日分
	処置内容	O ₂ 1L吸入 喀痰吸引 施行

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	セフトリアム製剤 1g×2×5日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2×5日分 ラクテック (500ml) 1瓶×2日分 セフトリアム製剤 1g×2×5日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×5日分 ラクテック (500ml) 1瓶×5日分

2015年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	1	尿路感染	1	带状疱疹	0

病名	項目	内容
尿路感染	点滴内容	セフトリアム製剤 1g × 2 × 7日分 ラクテック (500ml) 1瓶 × 7日分
	投薬内容	ランックス 20mg 2錠 × 2 × 1日分
	処置内容	膀胱洗浄 生食 (250ml) 1瓶 × 5回 尿バルン留置

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	セフトリアム製剤 1g × 2 × 3日分 ラクテック (500ml) 1瓶 × 3日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 3日分
	処置内容	O2 0.5L、1L、1.5L吸入

2015年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	6	尿路感染	0	帯状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	ユナスピン製剤 1.5g × 2 × 4日分 生食 (100ml) 1瓶 × 2 × 2日分 トリフリード (500ml) 1瓶 × 2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 4日分 ラクテック (500ml) 1瓶 × 2日分 パントール (250mg) × 2 × 7日分 生食 (100ml) 1瓶 × 2 × 7日分 トリフリード (500ml) 1瓶 × 7日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶 × 7日分

		日分 ユナスピン製剤 1. 5 g × 2 × 6 日分 セフォチアム製剤 1 g × 2 × 3 日分 ラクテック G (5 0 0 m l) 1 瓶 × 3 日分 ソルデム 3 A (5 0 0 m l) 1 瓶 × 3 日分 ユナスピン 1. 5 g × 2 × 2 日分 ラクテック (5 0 0 m l) 1 瓶 × 1 日 分 ソルデム 3 A (5 0 0 m l) 1 瓶 × 2 × 3 日分 ユナスピン 1. 5 g × 2 × 3 日分 ソルデム 3 A (5 0 0 m l) 1 瓶 × 2 × 3 日分 セフォチアム製剤 1 g × 1 日分 セフォチアム製剤 1 g × 2 × 1 日分 トリフリード (5 0 0 m l) 1 瓶 × 2 日分 ソルデム 3 A (5 0 0 m l) 1 瓶 × 2 日分
	投薬内容	ホクナリンテープ 貼付
	処置内容	O2 1 L 吸入 O2 0. 5 L 吸入 喀痰吸引実施 O2 1 L 吸入

2015年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

病名	人数	病名	人数	病名	人数
肺炎	3	尿路感染	0	带状疱疹	0

病名	項目	内容
肺炎	点滴内容	ソルデム3A (500ml) 1瓶×7日分 ラクテック (500ml) 1瓶×7日分 セフォチアム製剤 1g×2×7日分 セフォチアム製剤 1g×2×7日分 トリフリード (500ml) 1瓶×7日分 ソルデム3A8500ml) 1瓶×7日分 セフォチアム製剤 1g×2×2日分 ソルデム3A (500ml) 1瓶×2日分 ラクテック (500ml) 1瓶×2日分
	投薬内容	ビソルボン細粒 0.6g 3×7日分 ビソルボン細粒 0.6g 3×7日分 メイアクト100mg 3T 3×7日分 ホクナリンテープ 7枚

